



Bovenaanzicht en Vooraanzicht
schaal 1:20



Doorsnede A-A
schaal 1:5



Doorsnede B-B Zijaanzicht paal
schaal 1:10



Doorsnede C-C Ringbandconstructie
schaal 1:5



Doorsnede D-D
schaal 1:5



Doorsnede E-E
schaal 1:5



Aanzicht F
schaal 1:5



Detail 1 afdekplaat paal
schaal 1:5



Detail 2 bovenaanzicht bolder
schaal 1:5



Detail 3 montagehaken voor bevestiging gordingen
schaal 1:5

Paallengtes en wanddiktes afhankelijk van de grondgesteldheid locatie.

Bij te grote doorbuigingsverschillen tussen 2 opeenvolgende palen dient gekozen te worden voor een grotere buisdiameter. Ter beoordeling van de beheerder.

TOELICHTING

- Alle maten in mm, tenzij anders vermeld.
- Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P.
- Hoeken in decimale graden.
- Al het staalwerk m.u.v. de buispalen thermisch verzinken
- Alle bevestigingsmiddelen: minimaal St. 8.8, thermisch verzinken (THVZ).
- Alle constructieonderdelen uitvoeren in staalkwaliteit minimaal S355
- Buispalen conserveren met coatingssysteem conform ERBI.
- Vellingkanten UHMWPE 20x20 mm

- Zichtbaarheid wachtplaats bevorderen door middel van wit (RAL 9010) geschilderde paalkoppen van de buitenste palen.
  Hoogte witte zone vanaf bovenkant buispaal gelijk aan diameter paal met een maximum van 0,5 m.

- Paallengtes en wanddiktes nader te bepalen, afhankelijk van de grondgesteldheid locatie.

- Maatvoering betreft principemaatvoering. Standaard configuratie bestaat uit 6 palen (5 tussenstukken) Configuratie van de wachtplaats (b.o.h. maten, lengte wachtplaatsen e.d. bepalen volgens RVW en projectspecifieke uitgangspunten.

Voor Overzicht zie blad:	versienr. 1.10 versiedatum 29-05-'13
Behorend bij:	

ERBI bijlage bij paragraaf 9.3
Wachtplaatsen recreatievaart

Km. –
Gemeente: –
Principe standaard wachtplaats

Provincie Noord-Holland

getekend	S. Ozdemir	ed. dd. 26-07-'07	schaal 1:20
gecontroleerd	J.F. Muller	ed. dd. 26-07-'07	
gezien	R. Visser	ed. dd. 26-07-'07	in 1 bladen, blad nr. 1 — A0

Provincie Noord-Holland
Directie Beheer en Uitvoering, sector IGI
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

IGI

Kalg-00000-92 0104-00014