

**Uitslagen PFAS-metingen regio Hoogheemraadschap van Rijnland in aangewezen zwemwater
Noord-Holland**

Metingen van april en september 2024

Gemeente	Locatie naam	ng PEQ/l* (meting in april 2024)	ng PEQ/l* (meting in september 2024)
Aalsmeer	Oosterbad	110	102
Aalsmeer	Westeinderplassen, Vrouwentroost	30	30
Aalsmeer	Westeinderplas, Zwemsteiger Herenweg	28	30
Amstelveen	De Grote Speelweide, Amsterdamse Bos	32	40
Amsterdam	Zwemsteiger Nieuwe Meer	88	80
Amsterdam	Nieuwe Meer Westzijde, Oeverlanden	86	119
Bloemendaal	`t Wed (Kennemerduinen)	20	21
Bloemendaal	Oosterplas duinmeer	32	36
Haarlem	Molenplas	40	40
Haarlem	Veerplas Noordzijde	33	40
Haarlemmermeer	Recreatieplas Toolenburg, Speelvijver	21	21
Haarlemmermeer	Recreatieplas Toolenburg, Grote strand	22	19
Haarlemmermeer	Haarlemmermeerse Bos Zuidstrand (zandwinplas)	35	34
Haarlemmermeer	Haarlemmermeerse Bos Spartelvijver	40	34
Velsen	Westbroekplas, noordzijde	67	29
Velsen	Villa Westend	28	29
Velsen	Naaktrecreatie, Spaarnwoude	30	38
Velsen	Peddelpoel, speelvijver noord	79	84

*Op basis vanuit gezondheidskundig oogpunt stelt het RIVM de advieswaarde voor PFAS in zwemwater (in oppervlaktewater) op 280 ng PEQ/L.

Meer informatie is te vinden op: <https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/KN-2024-0017.pdf>