

Provinciale milieuverordening Noord-Holland – Vijfde Tranche

PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten d.d.;

gelet op de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en artikel 147 van de Provinciewet;

besluiten:

De PMV zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 februari 2001 als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I

A

In artikel 1.1 vervallen de onderdelen e, f en g.

B

In artikel 2.1 wordt “artikel 2.25 van de Wet milieubeheer” vervangen door: artikel 2.41 van de wet.

C

De artikelen 3.1 en 3.2 worden vervangen door een nieuw artikel dat komt te luiden:

Artikel 3.1

1. De in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure is van toepassing op de voorbereiding van:

- a. een provinciaal milieubeleidsplan;
- b. de wijziging van een provinciaal milieubeleidsplan;
- c. een provinciaal milieuprogramma;
- d. een wijziging van de provinciale milieuverordening.

2. De terinzagelegging geschiedt tevens ter secretarie van de in de provincie gelegen gemeenten.

3. Een ieder kan bij gedeputeerde staten zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen.

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder d, indien dit besluit geen wijzigingen van beleidsinhoudelijke aard bevat.

D

In titel 4.2 wordt een nieuw artikel ingevoegd luidende:

Artikel 4.2.1

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 2. Voor zover in

- die bijlage bij een categorie van inrichtingen categorieën van gevallen zijn aangewezen, zijn de volgende leden van dit artikel slechts in zodanige gevallen van toepassing.
2. Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet verleent voor een inrichting, worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht en de voorschriften verbonden waarvan de inhoud is aangegeven in bijlage 2, voor zover in die bijlage is aangegeven dat deze van toepassing zijn op de betreffende categorie inrichtingen.
 3. Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 2, afwijken van de beperkingen en voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere eisen stellen. Een nadere eis wordt gesteld als voorschrift dat aan de vergunning wordt verbonden.
 4. De in het tweede lid bedoelde beperkingen en de in dat lid bedoelde voorschriften worden door het bevoegd gezag uiterlijk met ingang van het in de bijlage 2 aangegeven tijdstip aan de op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel reeds verleende vergunningen voor inrichtingen aangebracht respectievelijk verbonden.

E

De tekst van artikel 4.3.1.2 vervalt. De nieuwe tekst van artikel 4.3.1.2 komt te luiden:

1. Bij de gemeentelijke afvalstoffenverordening bedoeld in artikel 10.23 van de wet worden regels gesteld omtrent het beheer van de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen direct na het ontstaan ervan en de afzonderlijke inzameling van die bestanddelen:
 - a. afvalstoffen die ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, of artikel 3, van het Besluit kcalogo worden aangemerkt als klein chemisch afval dan wel daarmee worden gelijkgesteld;
 - b. glas;
 - c. oud papier en karton;
 - d. textiel.
2. Bij de verordening kan voor bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid in het belang van het doelmatig beheer van die afvalstoffen worden bepaald, dat
 - a. die bestanddelen dienen te worden gebracht naar een door de gemeente aangewezen plaats,
 - b. regels als bedoeld in het eerste lid niet gelden voor daarbij aangewezen categorieën van personen of gedeelten van het grondgebied.
3. De in het eerste lid bij gemeentelijke verordening te stellen regels treden uiterlijk met ingang van 1 januari 1997 in werking.

F

De artikelen 4.3.1.3 en 4.3.1.4 vervallen.

G

In artikel 4.3.2.1, eerste lid, wordt “als bedoeld in artikel 10.16a, tweede lid van de wet” vervangen door: als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid van de wet.

H

Artikel 4.3.2.2 komt te luiden:

1. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 10.33 , tweede lid, van de wet, is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
2. Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, liggen gedurende zes weken ter inzage ten kantore van de provincie en ten kantore van de betrokken gemeente.
3. Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen bij gedeputeerde staten.
4. Gedeputeerde staten stellen de betrokken waterkwantiteitsbeheerder en waterkwaliteitsbeheerder, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding, in de gelegenheid advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag tot vrijstelling en het daarop te nemen besluit.

I

Artikel 4.3.2.3 komt te luiden:

Artikel 4.3.2.3

Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen vijftien weken na ontvangst van de aanvraag. Zij kunnen deze termijn eenmaal met ten hoogste vijftien weken verlengen.

J

Artikel 4.3.3.1 en 4.3.3.2 vervallen.

K

In artikel 4.3.3.6, eerste lid, wordt “als bedoeld in artikel 10.19, tweede lid, van de wet” vervangen door: als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, van de wet.

L

In artikel 4.3.3.8 wordt “het belang van de doelmatige verwijdering van die afvalstoffen” vervangen door: het belang van het doelmatig beheer van die afvalstoffen.

M

In artikel 4.3.3.9 vervalt: “, op grond van artikel 10.47 van de wet” en worden de woorden “afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

N

In artikel 4.3.3.10 wordt “het belang van een doelmatige verwijdering van die afvalstoffen” vervangen door: het belang van een doelmatig beheer van die afvalstoffen.

O

Artikel 4.3.6.1 vervalt.

P

Onder vernummering van titel 4.4 tot titel 4.5 wordt na artikel 4.3.6.1 een nieuwe titel 4.4 ingevoegd luidende:

Titel 4.4 Gebruik van na 1996 gesloten stortplaatsen

Artikel 4.4.0

Deze titel is uitsluitend van toepassing op de door gedeputeerde staten bij besluit aangewezen gesloten stortplaatsen.

Artikel 4.4.1

In deze titel wordt verstaan onder:

- a. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
- b. nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
- c. werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.

Artikel 4.4.2

1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd:
 - a. werken te maken of te behouden;
 - b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
 - c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die handelingen de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de wet, kunnen belemmeren, dan wel de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet;
 - b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan.
3. Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing, tenzij gedeputeerde staten anders besluiten.

Artikel 4.4.3

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 4.4.2, eerste lid, gestelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.
2. Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot doel hebben:
 - a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
 - b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
 - c. te voorkomen dat de uitvoering van maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid van de wet anderszins wordt belemmerd.

Artikel 4.4.4

1. De aanvraag voor een ontheffing, bedoeld in artikel 4.4.3, wordt in vijfvoud bij gedeputeerde staten ingediend.
2. In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:
 - a. naam en adres van de aanvrager;
 - b. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het grondgebied waarin nazorgvoorzieningen zijn gelegen;
 - c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie maanden voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het grondgebied van het voorgenomen gebruik als bedoeld onder b, is aangegeven;
 - d. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied bedoeld onder c;
 - e. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren;
 - f. de maatregelen die worden getroffen om:
 - 1° de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
 - 2° aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
 - 3° anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;
 - g. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoelde maatregelen.

Artikel 4.4.5

De maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet, met uitzondering van maatregelen met betrekking tot gesloten stortplaatsen als bedoeld in artikel 8.50, derde lid van de wet, worden onder voorwaarden opgedragen aan Afvalzorg Bodemservice BV tot 1 januari 2009. Vanaf 1 januari 2009 beoordelen gedeputeerde staten elke 4 jaar opnieuw of deze aanwijzing bij besluit zal worden voortgezet.

Q

In artikel 5.3.2.1 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding “1”. voor het eerste lid.

R

In artikel 6.1 vervallen het tweede, derde en vierde lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

S

Artikel 6.2 komt te luiden:

Artikel 6.2

1. Voor de melding, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming wordt gebruik gemaakt van een door gedeputeerde staten vastgesteld (digitaal) formulier waarop in aanvulling op de gegevens bedoeld in artikel 28, tweede lid, in ieder geval worden vermeld:
 - a. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt;
 - b. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied, bedoeld onder a; alsmede van de gebruiker daarvan;

- c. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden dan wel handelingen zullen worden verricht ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst;
 - d. de naam en het adres van de gemachtigde van de onder c. bedoelde opdrachtgever;
 - e. een overzicht van de bij de uitvoering van de sanering belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen.
 - f. alle overige op bedoelde melding van toepassing zijnde gegevens.
2. Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en het saneringsplan worden in viervoud bij gedeputeerde staten ingediend.
 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de indiening van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder a, van de Wet bodembescherming. Een kadastrale kaart als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onder A, 2°, wordt bijgevoegd.
 4. Het in het eerste lid bedoelde formulier moet ook worden gebruikt voor het indienen van:
 - a. evaluatie- en nazorgrapporten;
 - b. bodemonderzoeksrapporten, opgesteld in opdracht van particulieren of bedrijven, dan wel gemeenten (artikel 41 Wbb).

T

Artikel 6.3 komt te luiden:

Artikel 6.3

1. In het saneringsplan worden in ieder geval de volgende gegevens vermeld:

A. Algemene gegevens

- 1°. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt, alsmede de x- en y-coördinaten van het geval van bodemverontreiniging;
- 2°. een gewaarmerkte en gedateerde kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging door middel van interventiewaardecontouren is aangegeven, welke ten hoogste 13 weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;
- 3°. een tekening met dwarsdoorsnede van het geval van bodemverontreiniging;
- 4°. een uittreksel van het kadaster, waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt, welke ten hoogste 13 weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven;
- 5°. het gebruik van de bodem, zowel voor als na de uit te voeren sanering;
- 6°. de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft op het grondgebied, bedoeld onder 1°, alsmede van de gebruiker daarvan;
- 7°. de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvinden;
- 8°. een planning van de, in voorkomend geval, diverse fasen en werkzaamheden van de uit te voeren grond- of grondwatersanering, waarbij in ieder geval de datum waarop met de sanering naar verwachting zal worden begonnen, en de datum waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond, zijn aangegeven; indien werkzaamheden buiten de reguliere werktijden worden uitgevoerd, dient dit, onder opgave van deze tijden, te worden vermeld;
- 9°. een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken bedrijven en instanties, voorzover deze ten tijde van het indienen van het saneringsplan bekend zijn;
- 10°. de wijze waarop burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het geval zich voordoet, alsmede de ingezetenen van die gemeente en andere belanghebbenden bij de uitvoering van de sanering zullen worden betrokken.

B. Keuze saneringsvariant

1°. de gekozen saneringsvariant, waarbij wordt aangegeven of de sanering zal worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 38, eerste lid dan wel artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming;

2°. indien een sanering overeenkomstig artikel 38, derde lid, van de Wet bodembescherming zal worden uitgevoerd:

- een beschrijving van de wijze van saneren;
- de argumenten op grond waarvan de betrokken sanering zal worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van het Besluit locatiespecifieke omstandigheden en de daarop gebaseerde ministeriële regeling;

C. De te nemen maatregelen

1°. een beschrijving van de wijze waarop de gekozen saneringsvariant zal worden uitgevoerd;

2°. een beschrijving van de effecten die met de te treffen saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal worden bereikt;

3°. een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten maken;

4°. een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere technische voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan op de omgeving;

5°. een beschrijving van de veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten;

6°. een beschrijving van de maatregelen die schade en milieuhygiënische ongewenste effecten, zoals verspreiding, als gevolg van de sanering voorkomen of zoveel mogelijk beperken;

7°. gegevens over de kwaliteit van de eventueel te gebruiken aanvulgrond;

8°. gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die, naast de verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering;

9°. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft, dan wel indien de sanering inhoudt, dat de verontreiniging zich binnen een zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen ten hoogste dertig jaar, nadat met de uitvoering van het saneringsplan is begonnen, niet meer verspreidt of dreigt te verspreiden: het opstellen van een nazorgplan met de technische, juridische, financiële en organisatorische aspecten van:

- de wijze waarop de instandhouding van de isolerende of beheersende voorzieningen wordt gewaarborgd, gecontroleerd en gerapporteerd;
- de wijze waarop het betrokken grondgebied in verband met het isoleren of beheersen van die verontreiniging zal worden beheerd;
- de maatregelen die zullen worden genomen in verband met beperkingen die de verontreiniging voor het gebruik van de bodem met zich brengt;

10°. indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grondwater zal worden onttrokken:

- de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te onttrekken hoeveelheid grondwater, alsmede de hoeveelheden aan te voeren, te herschikken en af te voeren grond;
- een omschrijving van de bestemming van die grond of dat grondwater waarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden om op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze de grond of het grondwater te verwerken;
- indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden gereinigd: de redenen daarvoor;

11°. een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de grondwatersanering wordt gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd;

12°. indien de sanering op hoofdzaken bekend is: een beschrijving van de voorgenomen hoofdzaken, waarbij wordt aangegeven waaruit de hiervoor onder 1° tot en met 11° genoemde maatregelen zullen bestaan.

D. Financiële gegevens

- 1°. een begroting van de kosten van de sanering;
- 2°. een overzicht van de financiële middelen ter dekking van de saneringskosten.
2. Het saneringsplan gaat vergezeld van:
 - a. de adviesaanvraag als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet bodembescherming, tenzij die adviesaanvraag achterwege kan blijven op grond van het tweede lid van dat artikel juncto artikel 28, derde lid, van de Wet bodembescherming of op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2000;
 - b. het advies van het servicecentrum indien dit is uitgebracht;
 - c. indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd: de beschrijving van de voorgenomen fasering, alsmede het verzoek om een besluit als bedoeld in artikel 38, vierde lid, van de Wet bodembescherming;
 - d. indien slechts een gedeelte van de verontreiniging van de bodem wordt verplaatst: het verzoek om een besluit te nemen op grond van artikel 40, eerste lid, van de Wet bodembescherming.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan het vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid achterwege blijven indien:
 - a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken,
 - b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en
 - c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. een saneringsplan dat betrekking heeft op een sanering van de bodem ten aanzien waarvan artikel 9, vijfde lid, van het Besluit tankstations milieubeheer van toepassing is;
 - b. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, ministeriële regeling of bij verordening aangewezen inrichtingen of gevallen van bodemverontreiniging, waarvoor in de vorm van een standaardaanpak nadere saneringsregels zijn gegeven.

U

Na artikel 6.3 wordt ingevoegd:

Artikel 6.3a

1. De houder van een beschikking op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming is verplicht alle direct bij de uitvoering van de sanering betrokken personen of instanties te informeren over de voorwaarden, die zijn verbonden aan de beschikking.
2. Degene die feitelijk leiding geeft aan de uitvoering van een sanering op grond van een saneringsplan waarmee gedeputeerde staten op basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, meldt uiterlijk twee weken voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk bij gedeputeerde staten de aanvangsdatum van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering. Deze melding dient te geschieden door middel van een door gedeputeerde staten vastgesteld formulier en te worden gefaxt naar het milieuinformatiepunt (fax nr. 023-5421766).
3. Indien de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering niet zal worden gestart op de overeenkomstig het tweede lid gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig dit lid aangepaste aanvangsdatum, meldt de in het tweede lid bedoelde persoon dit onverwijld schriftelijk aan gedeputeerde staten, onder opgave van de nieuwe aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, meldt de in het tweede lid bedoelde persoon de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee

- weken voor deze datum schriftelijk aan gedeputeerde staten. Indien wordt afgeweken van de bij het saneringsplan behorende planning van de uit te voeren sanering, dient zulks onmiddellijk schriftelijk aan gedeputeerde staten te worden gemeld. De meldingen dienen te geschieden overeenkomstig de wijze genoemd in het tweede lid.
4. Doen zich bij de uitvoering van de sanering feiten of omstandigheden voor als gevolg waarvan afgeweken moet worden van het saneringsplan, waarmee Gedeputeerde Staten op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, dan stelt de in het tweede lid bedoelde persoon gedeputeerde staten hiervan onmiddellijk op de hoogte, overeenkomstig de wijze bedoeld in het tweede lid. Indien deze afwijking tot gevolg heeft, dat een wijzigingsbeschikking nodig is, mag niet eerder worden gestart met het vervolg van de sanering, dan nadat gedeputeerde staten met deze afwijking hebben ingestemd en deze instemming van kracht is.
 5. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het tweede lid bedoelde persoon gedeputeerde staten op de hoogte van het verwachte tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden, zodra hij van dat tijdstip een redelijk vermoeden heeft en voordat tot aanvulling van de ontgraving wordt overgegaan. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per gedeelte.
 6. De in het tweede lid bedoelde persoon meldt de beëindiging van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering binnen een week na beëindiging van de grondsanering, respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk aan gedeputeerde staten. De melding dient te geschieden overeenkomstig de wijze genoemd in het tweede lid.
 7. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij door gedeputeerde staten is ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38, vierde lid, van de Wet bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere afzonderlijke fase op de in het vijfde lid beschreven wijze gemeld.
 8. Indien de in het tweede lid bedoelde persoon niet degene is die het saneringsplan heeft ingediend, geldt een in het tweede, derde, zesde en zevende lid van dit artikel bedoelde verplichting tot melding niet indien degene die het saneringsplan heeft ingediend, die melding overeenkomstig het in het betreffende lid bepaalde heeft gedaan.

Artikel 6.3b

Degene die het saneringsplan heeft ingediend waarmee gedeputeerde staten op basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, biedt uiterlijk dertien weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden vier exemplaren van het evaluatierapport met betrekking tot de sanering aan gedeputeerde staten aan. Hierbij wordt afzonderlijk gerapporteerd over de grondsanering en de grondwatersanering indien de grondwatersanering op een later tijdstip wordt beëindigd dan de grondsanering. In dit evaluatierapport is ten minste opgenomen:

- a. een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen;
- b. een evaluatie van de mate waarin de effecten van de getroffen saneringsmaatregelen overeenstemmen met de beoogde effecten van deze maatregelen;
- c. indien ten behoeve van de sanering grond is aangevoerd, de hoeveelheid, de kwaliteit en de herkomst van de aangevoerde grond;
- d. indien de verontreinigde grond is afgegraven of het verontreinigde grondwater aan de bodem is onttrokken, de hoeveelheid, de kwaliteit en de bestemming van die grond onderscheidenlijk dat grondwater, alsmede van de eventuele andere afvalstromen;
- e. een beschrijving van de kwaliteit van de bodem na het uitvoeren van de sanering, waaronder mede begrepen een beschrijving van de aard, omvang en ligging van de

- verontreiniging indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven;
- f. indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven, de aanduiding:
- 1° of de verontreiniging beperkingen in het gebruik met zich meebrengt, en zo ja welke;
 - 2° of de verontreiniging maatregelen noodzakelijk maakt, en zo ja welke.
- g. een kadastrale kaart, zoals bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onder A, 2°alsmede een tekening met een dwarsdoorsnede van de uitgevoerde sanering.

V

Artikel 6.4 tweede, derde en vierde lid vervallen alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

W

Artikel 6.4a, derde en vierde lid vervallen.

X

Artikel 6.5, derde lid, komt te luiden:

3. In gevallen waarin gemeenten op grond van de Wet stedelijke vernieuwing opdracht geven om een nader onderzoek, een saneringsonderzoek of een sanering uit te voeren, bevorderen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente dat ter begeleiding van dat onderzoek respectievelijk die sanering een projectgroep wordt ingesteld, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan behoefte bestaat.

Y

Artikel 6.7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt “de Verordening geldelijke voorzieningen voor Commissieleden (1993)” vervangen door: de Verordening rechtspositie Gedeputeerden, Staten- en Commissieleden Noord-Holland 2004.

Z

Onder vernummering van de artikelen 6.9, 6.10, 6.11 en 6.12 tot de artikelen 6.10, 6.11, 6.12 en 6.13, wordt na artikel 6.8 een nieuw artikel 6.9 ingevoegd, luidende:

Artikel 6.9

Indien na sanering door of namens de provincie verontreiniging in de bodem is achtergebleven en hierop nazorgmaatregelen noodzakelijk zijn die door of namens de provincie worden uitgevoerd, worden deze maatregelen onder voorwaarden opgedragen aan Afvalzorg Bodemservice BV tot 1 januari 2009. Vanaf 1 januari 2009 beoordelen gedeputeerde staten elke 4 jaar opnieuw of deze aanwijzing bij besluit zal worden voortgezet.

AA

In artikel 7.9 worden de woorden “afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

BB

In artikel 7.11, vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

CC

Artikel 7.10, eerste lid, komt te luiden:

1. de woorden “afdeling 3.5” worden geschrapt;
2. onderdeel a vervalt; en
3. de onderdelen b en c worden vernummerd tot a en b.

DD

Artikel 9.1 komt te luiden:

Artikel 9.1

1. Een gedraging in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, is verboden.
2. Een gedraging in strijd met een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven beschikking omtrent het saneringsplan en de daaraan verbonden voorwaarden, alsmede een gedraging in strijd met op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven aanwijzingen dan wel in strijd met op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde tijdelijke beveiligingsmaatregelen, is verboden.

EE

Artikel 9.2 komt te luiden:

Artikel 9.2

Een gedraging in strijd met

- a. artikel 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.4.2, eerste lid, 5.5.1, eerste lid, 6.3a of 6.3b;
- b. een op grond van artikel 5.5.2 geldende verbodsregel uit bijlage 10;
- c. een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven beschikking omtrent het saneringsplan en de daaraan verbonden voorwaarden;
- d. een op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven aanwijzing, of
- e. een op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde beveiligingsmaatregel,

is een strafbaar feit.

FF

De artikelen 11.2, 11.7 en 11.8 vervallen.

GG

Bijlage 2 komt te luiden:

BIJLAGE 2. Instructies voor vergunningen voor inrichtingen op gesloten stortplaatsen

A. Begripsomschrijvingen.

In deze bijlage wordt verstaan onder:

- gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de wet;
- nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
- bovenafdichting: een circa 1,5 meter dikke waterkerende constructie die na sluiting van een stortplaats volgens het Stortbesluit bodembescherming aangebracht wordt en welke van onder naar boven wordt opgebouwd uit een steunlaag, al of niet voorzien van een gasonttrekkingssysteem, een minerale afdichtingslaag, een kunststof folie, een hemelwaterdrainagelaag en een afdeklaag;
- nazorgorganisatie: gedeputeerde staten dan wel de rechtspersoon of instantie aan welke gedeputeerde staten de zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden die verband houden met de in artikel 8.49 van de wet bedoelde maatregelen heeft opgedragen;
- werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
- bouwstof: een bouwstof als bedoeld in artikel 1 eerste lid, sub b, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
- evenement: een manifestatie, uitvoering, voorstelling, wedstrijd, sportevenement of soortgelijke gebeurtenis, waarbij publiek aanwezig is.
- schadelijke stoffen: stoffen, combinaties van stoffen, preparaten of andere producten in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze – op of in de bodem gebracht of gerakend – de bodem verontreinigen of kunnen verontreinigen.

B. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen (art. 4.2.1, eerste lid)

CATEGORIEËN VAN INRICHTINGEN	CATEGORIEËN VAN GEVALLEN		Volgnummer
	Ligging	ACTIVITEIT	
1 t/m 28 als bedoeld in bijlage I, behorende bij het Inrichtingen en Vergunningbesluit milieubeheer (IVB)	gelegen in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd	de aanleg, het telen en het onderhoud van flora (beplanting)	B1
		het verrichten van (mechanische) ingrepen in de bodem	B2
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (fundatie voor) hekwerken en overige soortgelijke constructies	B3
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van water	B4
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van opslagvoorzieningen voor stoffen (vast en vloeibaar) of voorwerpen	B5
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een werk	B6
		het (onder) houden van fauna (dieren)	B7
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (wandelf/ fiets) routes en parcours ter uitoefening van (sport) activiteiten en intensieve recreatie	B8
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur t.b.v. elektriciteit en overige verbindingkabels	B9
		het tot stand brengen, hebben, of gebruiken van speeltoestellen	B10
		het verrichten van activiteiten die tot gevolg hebben dat de vorm of hoogte van de gesloten stortplaats wordt beïnvloed	B11
		het toepassen van bouwstoffen	B12
		tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen, parkeerterreinen en terreinen voor zover die –al dan niet tijdelijk – voor gemotoriseerd verkeer openstaan	B13
		het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een bouwwerk	B14
		het organiseren van evenementen	B15
		het uitvoeren van bouw- en aanlegwerkzaamheden	B16

C. Omschrijving van beperkingen en voorschriften (art. 4.2.1, tweede lid)

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE WM-VERGUNNING	volgnr.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de nazorgvoorzieningen te allen tijde bereikbaar zijn voor zowel personeel van de nazorgorganisatie als (rollend) materieel, zo nodig met beperking van het gebruik door de vergunninghouder.	C1
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de activiteiten van de vergunninghouder zoveel mogelijk gescheiden dienen te blijven van de nazorgvoorzieningen en dat mogelijke schade aan de nazorgvoorzieningen door de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder moet worden voorkomen door het treffen van voorzieningen of maatregelen.	C2
Voorschriften inhoudende de verplichting dat (tijdelijke) constructies (onder- of bovengronds) voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan het toepassen van deze constructies dienen berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de constructies voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.	C3

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE WM-VERGUNNING	volgnr.
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat funderingen, kabels, leidingen, ingrepen in de bodem, etc. de bovenafdichting niet mogen beschadigen en derhalve ten minste 50 centimeter boven de folie van de bovenafdichting dienen te worden aangelegd of toegepast.</p> <p>In afwijking van de vorige volzin dienen de bedoelde voorzieningen of ingrepen tenminste 25 centimeter boven de folie van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast, indien het in acht nemen van een afstand van 50 centimeter alleen kan worden aangehouden door het ophogen van de afdeklaag en een dergelijke ophoging nadelige invloed zou hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Bij het aanhouden van een afstand van minder dan 50 centimeter tot de folie van de bovenafdichting dient gebruik te worden gemaakt van zodanige materialen en een zodanige werkwijze dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat een dergelijke beschadiging wordt voorkomen. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.</p>	C4
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat in geval van een calamiteit de nazorgorganisatie in de gelegenheid wordt gesteld alle noodzakelijke maatregelen te nemen.</p>	C5
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat beworteling niet dieper mag plaatsvinden dan 50 centimeter boven de folie van de bovenafdichting.</p>	C6
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting tot het aanbrengen van knaagdierwerend (in geval van B7) of wortelwerend doek (in geval van B1), met dien verstande dat indien bomen worden geplant daarnaast extra beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie. Deze extra beschermende voorzieningen dienen te bestaan uit het aanbrengen van een extra wortelwerend doek of een zodanige ophoging van de afdeklaag dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen, waarbij voldaan moet worden aan daaromtrent door gedeputeerde staten te stellen nadere eisen.</p>	C7
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat peilbuizen moeten worden uitgevoerd met een extra stevige afwerkconstructie.</p>	C8
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat de opslag van materialen of gewassen voor wat betreft zetting en klink geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van de opslag dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt, dat voor wat betreft zetting en klink de opslag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.</p>	C9
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting voor de vergunninghouder om – indien de uitvoering van nazorgactiviteiten dit noodzakelijk maakt - onder zijn eigen verantwoordelijkheid de verwijdering van voorzieningen, constructies, e.d. die niet tot de nazorg behoren, te realiseren.</p>	C10
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting het oppervlak na oogsten ingezaaid dient te worden.</p>	C11
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat in verband met mogelijke schade aan de bovenafdichting als gevolg van overbemesting en kaalslag, het vee regelmatig verweid wordt.</p>	C12
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting om voorzieningen te treffen voor het corrigeren van eventuele verschilzakkingen en klink.</p>	C13
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat (fiets of wandel) routes en parcours periodiek vernieuwd en gestructureerd dienen te worden ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting.</p>	C14
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting om waterpartijen zodanig te dimensioneren dat het optreden van verschilzettingen wordt voorkomen.</p>	C15
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij gebruik van open vuur afdoende maatregelen getroffen worden in verband met mogelijk vrijkomend stortgas en ter voorkoming van beschadiging van de nazorgvoorzieningen.</p>	C16
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting om te voorkomen dat bemesting, gewasbescherming en bewatering, de monitoring in het kader van de nazorg verstoort dan wel schade aan de nazorgvoorzieningen toebrengt.</p>	C17
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat het toepassen van (mechanische) belasting (al dan niet tijdelijk) van de bodem als gevolg van de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de activiteit, zodanig uitgevoerd wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende groot is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.</p> <p>Voorafgaand aan het toepassen van de (mechanisch) belasting dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting voldoende is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.</p>	C18
<p>Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de doorlatendheid van de nazorgvoorzieningen niet mag beïnvloeden.</p>	C19

VOORSCHRIFTEN TE VERBINDEN AAN DE WM-VERGUNNING	volgnr.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de kwaliteit van het hemelwater niet zodanig mag beïnvloeden dat niet langer kan worden vastgesteld dat deze waterkwaliteit is ontstaan door lekkend percolaat uit de gesloten stortplaats.	C20
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen geen nadelige invloed hebben op de monitoring of op de kwaliteit van de aangebrachte afdeklaag, bijvoorbeeld door uitloging. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en mogen niet met de bodem worden vermengd.	C21
Voorschriften inhoudende de verplichting dat: - zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens een (mechanische) ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden; - de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor.	C22
Voorschriften inhoudende de verplichting (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van (afval)water zodanig aan te leggen en te onderhouden dat het gehele stelsel vloeistofdicht is, alsmede de verplichting deze leidingen voor ingebruikname en vervolgens om de vijf jaar te inspecteren op vloeistofdichtheid. Aanleg, beheer en onderhoud van leidingen ten behoeve van het transport van (afval)water dient plaats te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse Praktijkrichtlijnen.	C23
Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.	C24
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en andere werkzaamheden) zodanig moet zijn uitgerust en worden gebruikt dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen niet kan optreden.	C25
Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij intensief of zwaar gebruik van de bovenste laag van de afdeklaag ter voorkoming van erosie en kaalslag de afdeklaag regelmatig dient te worden aangevuld of te worden ingezaaid.	C26
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. De vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.	C27

D. Instructiebepalingen

ACTIVITEIT	DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN	MOGELIJKHEDEN VOOR AFWIJKINGEN/NADERE EISEN	TERMIJN WAARBINNEN BESTAANDE VERGUNNINGEN MOETEN WORDEN AANGEPAST
B1	C1, C2, C6, C7, C9, C11, C13, C17, C22, C25, C27	Indien geen diepwortelende beplanting (dat de minerale laag van de bovenafdichting tot 50 cm afstand benadert) wordt gebruikt hoeft C7 (wortelwerend doek) niet te worden opgenomen. C6 is niet van toepassing indien diepwortelende beplanting wordt gebruikt.	
B2	C1, C2, C4, C10, C18, C22, C25, C27	Indien geen voorzieningen of constructies, als bedoeld onder C10, aanwezig zijn, hoeft C10 niet te worden opgenomen. Bij inzet van materieel (mechanische belasting) van zeer geringe omvang of gewicht (100 kilogram of minder) hoeft C18 niet te worden opgenomen.	

ACTIVITEIT	DE VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN	MOGELIJKHEDEN VOOR AFWIJKINGEN/NADERE EISEN	TERMIJN WAARBINNEN BESTAANDE VERGUNNINGEN MOETEN WORDEN AANGEPAST
B3	C1, C2, C3, C4, C10, C13, C22, C25, C27		
B4	C1, C2, C3, C4, C10, C13, C18, C23, C24, C25, C27	Indien het weinig risicovolle leidingen betreft kan een lagere controlefrequentie worden opgenomen. De inspectie dient daarbij wel door een gecertificeerd bureau (o.a. KIWA, KOMO) te worden uitgevoerd.	
B5	C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10, C13, C18, C19, C24, C 25, C27	Indien stoffen of voorwerpen worden opgeslagen in een hoeveelheid van ten hoogste 200 kilogram, hoeft C3 niet te worden opgenomen. Indien geen schadelijke stoffen worden opgeslagen, hoeft C24 niet te worden opgenomen.	
B6	C1, C2, C8, C10, C13, C18, C24, C25, C27		
B7	C1, C2, C7, C8, C10, C12, C18, C25, C27		
B8	C1, C2, C10, C14, C15, C18, C21, C25, C27		
B9	C1, C2, C4, C10, C25, C27		
B10	C1, C2, C3, C4, C8, C10, C13, C15, C16, C25, C26, C27	Indien geen sprake is van open vuur of andere ontstekingsbronnen, hoeft C16 niet te worden opgenomen. Wanneer geen sprake is van waterpartijen, hoeft C15 niet te worden opgenomen.	
B11	C1, C2, C3, C8, C10, C13, C15, C18, C25, C27		
B12	C1, C2, C9, C10, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C27		
B13	C1, C2, C8, C9, C10, C13, C18, C19, C20, C25, C27		
B14	C1, C2, C3, C4, C5, C10, C13, C18, C27		
B15	C1, C2, C5, C8, C9, C16, C18, C26, C27		
B16	C1, C2, C3, C4, C5, C8, C13, C14, C15, C16, C20, C27		

HH

De bijlagen 3, 4 onderdeel B en C, en 5 vervallen.

II

In Bijlage 6 wordt na bepaling 1, onderdeel B, een nieuw onderdeel C ingevoegd, luidende:

C. Milieubeschermingsgebieden categorie bodembescherming en aardkundige monumenten

Bepaling 1 Aanwijzing

1.1 Milieubeschermingsgebieden categorie bodembescherming zijn de gebieden aangewezen op de Basiskaart Aardkundige waarden Noord-Holland. De gebieden kunnen onder de volgende namen aangehaald worden:

1. 1A, 1B. Het Oude Land van Texel
2. Roggesloot, de Cocksloot, Polder Eijerland
3. Hogezaandskil, Polder Eijerland
4. De Bol, Buiten en Binnenzwin, Polder Het Noorden
5. Westerkolk, Molenkil en Rommelpot
6. De Schorren, Waddenzee
- 7 A, B, C, D. Westelijke kuststrook Texel (Eierlandsche duinen (7A), Stuifdijken (7B), Westerduinen en de Hors (7C) en de Slufter (7D))
8. Waal- en Burgerdijk
9. Eiland Wieringen
10. Robbenoordbosch-Zuid
- 11 A, B, C. Wieringerwerf ZO; Kreileroord-Oost; Kreileroord-Zuid
12. Kreeksystemen Wieringermeer Z en O
- 13 A, B, C. Kleinmeer; Oude Veer; Lotmeer
- 14 A, B, C. Balgzand (A), Breehorn (B) en Noorderhaaks (C) (Razende Bol) (Waddenzee)

15. De Verzakking (Van Ewijksluis), Amstelmeer
16. Weerepolder en Kromme Gouwe, Lutjewinkel
17. Polder Schagen/ Hooglandspolder, Schagen-Haringhuizen
18. Vennikerlanden; Tolke; Blokhuisen-Zijdewind, Polder Schagerwaard
- 19 A, D, E. Keinsmerwiel, Westfriese zeedijk; Schagerwiel en Valkkoog, De Wielen, Sint-Maarten
- 20: Nollen ten zuiden van Den Helder (nummers 20: 20A Den Helder-Zuid, 20B Eureka Sint Maartenszee, 20H het Nollenland van Abbestede, 20I Kooibos Callantsoog, 20J Oosternollen Callantsoog).
- 20 D, E, F, G, K. Korte Ruigeweg, 't Buurtje-Ananas-Sint Maartensvlotbrug, Het Wildrijk, Sint Maartenszee, Maartensvlotbrug-Burgervlotbrug, De Garst, polder het Koegras
21. Duinen van Petten tot Den Helder (21A), Zwanenwater (21B) en duinen ten zuiden van Callantsoog (21 B) en Grafelijkheidsduinen-Donkere Duinen (nummer 21C)
- 22 C, D, E. "Kadetjeslanden" (Lambertschaag, De Weere – Abbekerk, Twisk – Abbekerk)

- 24 A, B, C, D, E. Spanbroek-Wadway; Noordermeer; Sijbekarspel-Buitengouw; Benningbroek-West; Midwoud
25. Oost van Nibbixwoud
26. Hauwert

27. Kromme Leek, Hoorn–Wervershoof
28. Lekermeer, Wognum
29. Bennemeer, Twisk
30. Wogmeer–Spierdijk
31. Zandwerven
32. Wervershoof – Onderdijk
33. Polder het Grootslag, Westwoud – Oosterblokker, Drechterland
- 34 A, B. De Ven, Noorderdijk, Enkhuizen-Noord; Nespolderdijk, Onderdijk, Wervershoof

35. Duingebied Schoorl-Bergen
36. Duingebied Noord-Kennemerland, Bergen-Egmond
37. Hargergat, Hargen, duinen Bergen-Schoorl
38. Oostelijk van Bergen
39. De Omval, Alkmaar, Schermer
40. De Matten in de Schermer
41. Polder Mijzen
42. Eilandspolder, De Rijk – Schermerhorn – Graftdijk
43. Polder Kruisoord, Beemster
- 44 A, B, C. Heilooërbos, Nijenrode, Heiloo – Alkmaar; Heiloo – Limmen, Oosterzijpolder e.o.; Akersloot
45. Het Die, Limmerpolder, Limmen
46. Castricumerpolder e.o., Heemskerk – Uitgeest – Castricum – Heiloo
- 47 A. Bovenpolder, Visserijmolenpolder, Alkmaar – Egmond
- 47 B. Verenigde Harger- en Pettemerpolder – Groeterpolder, Groet - Schoorl
- 48 A, B. Diepsmeer-Noord, Warmenhuizen; Diepsmeer-Oost, Oudkarspel
- 49 A, B, C, D, E, F. Katwoude; De Peereboom e.o., Gouwzee, Waterland; De Nes e.o., Uitdam, Waterland; Polder IJdoorn, Durgerdam-Noord; Polder IJdoorn, Durgerdam-Zuid; Durgerdam
- 50 A, B, C, D, E, F. Bedijkte Waal, Schardam; Hogendijker Braak, Warder; Moordenaars Braak, Groote Braak. Kleine Braak, Polder Zeevang; Koogbraak, Etersheim
51. Ae-en en Die-engebied Waterland
- 52 A, B. Polder Oostzaan, Oostzaan; Oostzanerveld Oostzaan – Landsmeer
53. Polder Wormer, Jisp, Neck
- 54 A, B. Ilperveld, Purmerland – Landsmeer; Varkensland, Watergang
- 55 A, B, C, D. Korsloot, Beets-west, -noord en -zuid; Beetskoog; Kleine Koog; Heitje van Katham, Volendam
56. De Kromme IJ, Polder Zeevang
- 57 A, B, C. Alkmaardermeer en Uitgeestermeer; De Krommenie; Wijenbus-Vroonmeer
58. Duingebied Egmond-Wijk aan Zee
59. Duingebied ten westen van Haarlem (59) : Duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen (59A), Aerdenhout-Vogelzang-Heemstede-Bennebroek (59B)
60. Strandwal bij Spaarnwoude: gebied Spaarnwoude- Haarlemmerliede-Spaarnwoude (60A) en gebied Zuiderpolder -Haarlem-oost -Binnenliede -Haarlemmerliede-Penningsveer (60B)

- 61 A, B, C. Polder Westzaan en Noorderveen, Zaandijk – Westzaan – Koog a/d Zaan; Kalverpolder, Zaansche Schans – Haaldersbroek; Jagersveld, polder Oostzaan (ten W v/d A7)

- 62 B, C, D, E. Meerzicht; Nieuwe Meer; De Poel; Westeinderplassen; Oosteinderpoel; Bovenlanden

63. Ronde Hoep
64. Amstel (64A); Holendrecht en Bullewijk (64B); Waver (64C); Gein (64D); Gaasp (64E); De Diemen (64F); Vecht en Aetveldsche polder (64G)
65. Muiderberg
66. Naardermeer
67. Keverdijkse polder
68. Ankeveense en Kortenhoefse plassen
69. Stuwwallengebieden van het Gooi
70. Binnendijksche-, Overveense-, Berger- en Meentpolder
71. Gooimeer
72. Marken
74. Purmer Ee, Purmer
75. Sluitgatbosch / Dijkgatbosch
78. De Nes, Ilperdam
79. Overleker Gouw (79A); De Leek (79B); Enge Leek (79C)
80. West Engelshoek

1.2 Gedeputeerde staten zijn bevoegd om binnen de grenzen van de aangewezen bodembeschermingsgebieden aardkundige monumenten aan te wijzen. De aangewezen aardkundige monumenten zijn de gebieden aangewezen op de Basiskaart Aardkundige waarden Noord-Holland. De gebieden kunnen onder de volgende namen aangehaald worden:

1. 1A, 1B. Het Oude Land van Texel
2. A, B, C, D. Westelijke kuststrook Texel (Eierlandsche duinen (7A), Stuifdijken (7B), Westerduinen en de Hors (7C) en de Slufter (7D))
3. Eiland Wieringen
4. A, B, C. Kleinmeer; Oude Veer; Lotmeer
5. A, B, C. Balgzand (A), Breehorn (B) en Noorderhaaks (C) (Razende Bol) (Waddenzee)
6. Duinen van Petten tot Den Helder (21A), Zwanenwater (21B) en duinen ten zuiden van Callantsoog (21 B)
7. Duingebied Schoorl-Bergen
8. Duingebied Noord-Kennemerland, Bergen-Egmond
9. Polder Mijzen
10. Alkmaardermeer en Uitgeestermeer
11. Duingebied Egmond-Wijk aan Zee
12. Duingebied ten westen van Haarlem (59) : Duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen (59A), Aerdenhout-Vogelenzang-Heemstede-Bennebroek (59B)
13. Strandwal bij Spaarnwoude: gebied Spaarnwoude- Haarlemmerliede-Spaarnwoude (60A) en gebied Zuiderpolder -Haarlem-oost -Binnenliede -Haarlemmerliede-Penningsveer (60B)
14. Vecht en Aetveldsche polder (64G)
15. Naardermeer
16. Stuwwallengebieden van het Gooi
17. Benningbroek west

1.3 Een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval bekend gemaakt in een plaatselijk dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

1.4 In de in het tweede lid bedoelde gebieden is bijlage 10, onderdeel C, van deze verordening van toepassing.

JJ

In bijlage 7, bepaling 4, onderdeel 4.1, onder e, worden de woorden “gehoord de vaste commissie uit Provinciale Staten van Noord-Holland belast met de advisering inzake milieuaangelegenheden en”, geschrapt.

KK

In bijlage 8, onderdeel B, in de kolom Besluiten (onder 5.2, 13, 15, 17, 19 en 21) worden de woorden “afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

LL

In Bijlage 10 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. In onderdeel A, komt bepaling 1 te luiden:

Bepaling 1 Definitie

In dit onderdeel van de bijlage wordt onder een toestel verstaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

2. In onderdeel A, bepaling 2, onder 2.5, worden de woorden “paragraaf 3.5.6 van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht” vervangen door: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

3. In onderdeel A, bepaling 4, onder 4.2, worden de woorden “is het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing” vervangen door: is het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, en vervalt de laatste zin.

4. Na onderdeel B, bepaling 5.1, wordt een nieuw onderdeel C ingevoegd, luidende:

C Regels ter bescherming van de bodem en aardkundige monumenten

Bepaling 1 Verbod

Het is verboden in of op de bodem van de overeenkomstig bepaling 1, onderdeel 1.2, van bijlage 6, onderdeel C aangewezen aardkundige monumenten handelingen te verrichten.

Bepaling 2 Ontheffing

2.1 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in bepaling 1 vervatte verbod.

2.2 Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorwaarden worden verbonden in het belang van de bescherming of instandhouding van het aardkundig monument.

2.3 Op de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag om ontheffing, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing

Artikel II

Op het moment waarop de algemene maatregel(en) van bestuur op grond van artikel 10.28, 10.29, 10.47 en 10.51 van de wet in werking is (zijn) getreden, vervallen de artikelen 4.3.1.2 en 4.3.3.6 tot en met 4.3.3.10 alsmede onderdeel A van bijlage 4, en komt artikel 9.2 als volgt te luiden:

Artikel 9.2

Een gedraging in strijd met

- a. 4.4.2, eerste lid, 5.5.1, eerste lid, 6.3a of 6.3b;
 - b. een op grond van artikel 5.5.2 geldende verbodsregel uit bijlage 10;
 - c. een krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven beschikking omtrent het saneringsplan en de daaraan verbonden voorwaarden;
 - d. een op grond van artikel 27, tweede lid, van de Wet bodembescherming gegeven aanwijzing, of
 - e. een op grond van artikel 37, derde lid, van de Wet bodembescherming vastgestelde beveiligingsmaatregel,
- is een strafbaar feit.

Artikel III

Op het tijdstip waarop het Wetsvoorstel dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden (Kamerstukken I, 2003-2004, 29316, A) in werking treedt, wordt de Provinciale milieuverordening Noord-Holland als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.1 vervalt.

Artikel IV

1. Voor de bekendmaking van deze verordening kunnen gedeputeerde staten de nummering van de hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen van de Provinciale milieuverordening Noord-Holland opnieuw vaststellen en brengen zij de in die verordening voorkomende aanhalingen van hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen daarmee en met de dan geldende nummering van de hoofdstukken, titels, afdelingen en artikelen van in die verordening genoemde wetten in overeenstemming.
2. Gedeputeerde staten maken de tekst van de Provinciale milieuverordening Noord-Holland, zoals zij na de toepassing van het eerste lid luidt, in het Provinciaal blad bekend.

Artikel V

Deze verordening treedt in werking zes weken na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

Titel:Nota PS-cie. NLWM, agendapunt 6d. (PMV txt nieuw 5^e tranche)

Datum:17-05-2006

Nummer:6d