

**To:** (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @noord-holland.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @noord-holland.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @noord-holland.nl]  
**From:** (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Mon 11/16/2020 12:39:59 PM  
**Subject:** RE: Afspraken en conceptverslag expertmeeting  
**Received:** Mon 11/16/2020 12:39:00 PM

Oke,

Ik herken het niet, maar is wel beter. Dan blijven we in de openbaarheid opereren en blijven we weg van de "achterkamertjes".

Gr (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>  
**Verzonden:** maandag 16 november 2020 12:48  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>  
**Onderwerp:** RE: Afspraken en conceptverslag expertmeeting

Cees zijn beeld is dat na de quickscan wel nog kort de resultaten daarvan breed teruggelegd worden, waarna in BO een besluit wordt genomen over al dan niet verder verkennen van de optie kleiwig.

Groet,

(10)(2e) (10)(2e)

T (10)(2e)  
M (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>  
**Verzonden:** maandag 16 november 2020 12:45  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@noord-holland.nl>  
**Onderwerp:** RE: Afspraken en conceptverslag expertmeeting

Hoi (10)(2e),

Ik zat ook te twijfelen over een nieuwe brede expertmeeting en volgens mij heeft (10)(2e) gelijk. De Resultaten van de Quickscan worden gedeeld en dan volgt er meteen een bestuurlijke afweging.

Met vriendelijke groeten

(10)(2e) (10)(2e)  
*adviseur Water en Klimaatadaptatie*

(10)(2e)  
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem  
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

(10)(2e)@noord-holland.nl  
[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)




---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e)  
**Verzonden:** maandag 16 november 2020 12:29

Aan: (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>

Onderwerp: FW: Afspraken en conceptverslag expertmeeting

Hoi (10)(2e),

Prima tekst. Ik heb 1 zin wat aangepast, zie rood.

Verder moet duidelijk zijn dat ze dus komende 2 weken gezamenlijk de quickscan doen en dat daar nog een oordeel wordt geveld, maar dat de uitkomsten van de quickscan weer terug ingebracht worden in een brede expertmeeting (doe HHNK in te plannen) en daarna bestuurlijk worden gewogen.

Met vriendelijke groeten

(10)(2e) (10)(2e)

*adviseur Water en Klimaatadaptatie*

(10)(2e)

Houtplein 33, 2012 DE Haarlem

Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

(10)(2e) @noord-holland.nl

[www.noord-holland.nl](http://www.noord-holland.nl)



Van: (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 16 november 2020 11:50

Aan: (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>; (10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @noord-holland.nl>

< (10)(2e) @noord-holland.nl>

Onderwerp: Afspraken en conceptverslag expertmeeting

Zie hieronder. Graag jullie toevoegingen.

Groet,

(10)(2e) (10)(2e)

Geachte heren,

Onder dankzegging voor uw bijdrage afgelopen vrijdag aan de expertmeeting, vat ik graag de gemaakte afspraken nog kort samen.

- Door experts van in ieder geval HHNK/de Alliantie, Deltares en dhr. (10)(2e) wordt op korte termijn (binnen 1 á 2 weken) gezamenlijk een quickscan uitgevoerd. **De quickscan heeft het primaire doel om na te gaan of de uitvoering van de optie klei-wig bij Uitdam kan passen binnen de randvoorwaarden van de kruinhoogte van de dijk aldaar alsook binnen de PPW grens.** De quickscan wordt uitgevoerd op basis van de bij de Alliantie beschikbare gegevens, door de Alliantie nog te verstrekken aan de opstellers van de quickscan;
- Op basis van de uitkomsten van de quickscan vindt een volgende expertmeeting plaats, waar wordt besproken in hoeverre vervolgonderzoek naar uitvoering van de optie klei-wig bij Uitdam mogelijk en wenselijk is (gegeven de randvoorwaarden van het project en de beschikbare tijd);
- Een eventueel andere kruinhoogte en/of profiel van de dijk ten gevolge van de optie klei-wig bij Uitdam wordt door

Noord-Holland op het cultuurhistorisch aspect getoetst. De uitkomsten hiervan worden, indien dan reeds beschikbaar, gedeeld bij de volgende expertmeeting. 0040

Aan HHNK wil ik verzoeken kort na de uitvoering van de quickscan een vervolgoverleg te plannen.

Bijgaand treft u het concept-verslag van de expertmeeting. Indien hierop opmerkingen of aanvullingen zijn, graag deze via track changes verwerken en sturen aan (10)(2e) (10)(2e) ((10)(2e) [@noord-holland.nl](mailto:@noord-holland.nl)), uiterlijk aanstaande vrijdag voor 10.00 uur.

Afgelopen vrijdag is een tekstvoorstel inzake de communicatie over de expertmeeting gestuurd. Hierop zijn geen opmerkingen ontvangen. Het verzoek deze tekst aan te houden bij communicatie naar buiten over de expertmeeting.

Met groet,  
Cees Loggen